241520345380

正本

TH/JSBG(T)-040

H2606324

检 测 报 告

报告编号：H2606324

样品名称：底泥、土壤

受检单位：威海临港塑料助剂产业园

委托单位：威海临港经济技术开发区应急管理局

检测类别：委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

检测结果报告

委托单位	威海临港经济技术开发区应急管理局	受检单位	威海临港塑料助剂产业园
联系人	王慧斌	联系方式	15606313138
任务地址	威海临港塑料助剂化工园区	来样方式	采样
采样日期	2026 年 6 月 30 日、2026 年 7 月 2 日	检测日期	2026 年 6 月 30 日～2026 年 7 月 14 日
样品名称	底泥、土壤		
检测结论	底泥：所测项目结果符合 DB37/T 4471-2021《底泥重金属污染状况评价技术指南》附录 A 表 A.1“筛选值”标准要求； 土壤：S1～S4 所测项目结果符合 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地“筛选值”标准要求，S5 所测项目结果符合该标准第一类用地“筛选值”标准要求；S6～S7 所测项目结果符合 GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表 1“风险筛选值”标准。 检验检测专用章 签发日期：2026 年 7 月 21 日		
说明	1、底泥：pH 无限值，不予判定。 2、土壤：S1～S5 中 pH、阳离子交换量、锌、氟化物、苯系物无限值，不予判定；S6～S7 中 pH、阳离子交换量、氟化物、石油烃（C_{10}-C_{40}）、苯系物无限值，不予判定。		

批准：李彪 审核：李孟 编制：文君君

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

一、底泥检测结果报告单

样品名称	底泥	样品编号	H202606483-（1-3）	
样品状态	聚乙烯袋装黑色底泥	样品数量	3 袋（各约 1000g）	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
pH	电位法	HJ 962-2018	实验室 pH 计 PHSJ-4F 201414	/
汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 BAF-2000 2022080	0.002mg/kg
重金属和无机物	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030 201719	/
	项目	检出限（mg/kg）	项目	检出限（mg/kg）
	镉	0.03	铜	0.7
	砷	0.2	镍	2
	铅	1	锌	5
	铬	2	/	/
判定标准	DB37/T 4471-2021《底泥重金属污染状况评价技术指南》附录 A 表 A.1			

检测项目	检测结果			标准要求	单项判定
	W1	W2	W3	筛选值	
pH（无量纲）	7.12	6.84	7.00	/	/
镉，mg/kg	0.24	0.18	0.56	≤0.6	符合
汞，mg/kg	0.043	0.070	0.103	≤0.6	符合
砷，mg/kg	1.7	2.2	2.3	≤25	符合
铅，mg/kg	36	46	23	≤140	符合
铬，mg/kg	24	40	23	≤300	符合
铜，mg/kg	36.4	37.8	28.2	≤100	符合
镍，mg/kg	16	44	13	≤100	符合
锌，mg/kg	66	141	42	≤250	符合
说明	1、采样时间为 2026 年 7 月 2 日； 2、W1（122.10686° E，37.32068° N）：草庙子河 1 入草庙子河上游 500m/雨水闸 1 下游 400m； 3、W2（122.11862° E，37.32527° N）：雨水闸 2 下游 100m； 4、W3（122.10953° E，37.30235° N）：草庙子河 1 入草庙子河下游 1500m；				

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

二、土壤检测结果报告单

样品名称	土壤	样品编号	H202606484-（1-7）-（1-3）	
样品状态	玻璃/聚乙烯瓶装黄棕色、浅棕色、棕色、黄色砂壤土，玻璃/聚乙烯瓶装棕色轻壤土，玻璃/聚乙烯瓶装棕色中壤土，玻璃/聚乙烯瓶装棕色粘土	样品数量	108（各约 40mL 瓶装样品）、42（各约 500mL 瓶装样品）、36（各约 250mL 瓶装样品）/21（各约 250mL 瓶装样品）	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
铬（六价）	碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 201439	0.5mg/kg
汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 BAF-2000 2022080	0.002mg/kg
重金属和无机物	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030 201719	/
	项目	检出限（mg/kg）	项目	检出限（mg/kg）
	砷	0.2	镍	2
	镉	0.03	锌	5
	铜	0.7	铬	2
	铅	1	/	/
挥发性有机物	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010ultra 201589	/
	项目	检出限（mg/kg）	项目	检出限（mg/kg）
	四氯化碳	0.0013	1,1,2-三氯乙烷	0.0012
	氯仿	0.0011	三氯乙烯	0.0012
	氯甲烷	0.0010	1,2,3-三氯丙烷	0.0012
	1,1-二氯乙烷	0.0012	氯乙烯	0.0010
	1,2-二氯乙烷	0.0013	苯	0.0019
	1,1-二氯乙烯	0.0010	氯苯	0.0012
	顺-1,2-二氯乙烯	0.0013	1,2-二氯苯	0.0015
	反-1,2-二氯乙烯	0.0014	1,4-二氯苯	0.0015
	二氯甲烷	0.0015	乙苯	0.0012
	1,2-二氯丙烷	0.0011	苯乙烯	0.0011
	1,1,1,2-四氯乙烷	0.0012	甲苯	0.0013
	1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012	间-二甲苯-对-二甲苯	间-二甲苯 0.0012
	四氯乙烯	0.0014		对-二甲苯 0.0012
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013	邻-二甲苯	0.0012

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
半挥发性有机物	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Ultra 2020097	/
	项目	检出限（mg/kg）	项目	检出限（mg/kg）
	硝基苯	0.09	苯并[k]荧蒽	0.1
	2-氯酚	0.06	䓛	0.1
	苯并[a]蒽	0.1	二苯并[a，h]蒽	0.1
	苯并[a]芘	0.1	茚并[1,2,3-cd]芘	0.1
	苯并[b]荧蒽	0.2	萘	0.09
苯胺	气相色谱-质谱法	HJ 1427-2025	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020NX 2020079	0.07mg/kg
pH	电位法	HJ 962-2018	实验室 pH 计 PHSJ-4F 201414	/
阳离子交换量	三氯化六氨合钴浸提-分光光度法	HJ 889-2017	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.8cmol$^+$/kg
氟化物	离子选择电极法	HJ 873-2017	离子计 PXSJ-216 201977	0.7mg/kg
石油烃（C_{10}-C_{40}）	气相色谱法	HJ 1021-2019	气相色谱仪 GC-2014C 201751	6mg/kg
苯系物	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010ultra 201589	0.0011mg/kg
判定标准	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地、第二类用地 GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表 1			

本页以下空白

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

电子版数据仅供参考，以纸质版为准！

检测项目	检测结果												标准要求	单项判定
	S1 0-0.5m	S1 0.5-1.5m	S1 1.5-3m	S2 0-0.5m	S2 0.5-1.5m	S2 1.5-3m	S3 0-0.5m	S3 0.5-1.5m	S3 1.5-3m	S4 0-0.5m	S4 0.5-1.5m	S4 1.5-3m		
铬(六价),mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤5.7	符合
汞，mg/kg	0.090	0.067	0.078	0.088	0.115	0.134	0.093	0.117	0.068	0.074	0.087	0.079	≤38	符合
砷，mg/kg	2.6	0.9	0.5	4.4	8.0	5.3	2.1	2.5	1.1	3.0	1.5	2.8	≤60	符合
镉，mg/kg	0.20	0.12	0.04	0.10	ND	0.56	ND	0.45	0.28	0.20	ND	0.49	≤65	符合
铜，mg/kg	10.4	18.5	16.5	21.3	27.2	45.8	21.1	14.2	13.7	85.9	29.0	24.1	≤18000	符合
铅，mg/kg	38	30	30	31	35	89	39	45	26	53	39	38	≤800	符合
镍，mg/kg	12	6	8	14	23	25	15	12	6	16	9	19	≤900	符合
四氯化碳，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.8	符合
氯仿，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.9	符合
氯甲烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤37	符合
1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤9	符合
1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤5	符合
1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤66	符合
顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤596	符合
反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤54	符合
二氯甲烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤616	符合
1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤5	符合
1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤10	符合
1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤6.8	符合
四氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤53	符合

检测项目	检测结果												标准要求	单项判定
	S1 0-0.5m	S1 0.5-1.5m	S1 1.5 3m	S2 0-0.5m	S2 0.5-1.5m	S2 1.5-3m	S3 0-0.5m	S3 0.5-1.5m	S3 1.5 3m	S4 0-0.5m	S4 0.5-1.5m	S4 1.5-3m		
1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤840	符合
1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.8	符合
三氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.8	符合
1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.5	符合
氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.43	符合
苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤4	符合
氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤270	符合
1,2-二氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤560	符合
1,4-二氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤20	符合
乙苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤28	符合
苯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1290	符合
甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1200	符合
间-二甲苯+对-二甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤570	符合
邻-二甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤640	符合
硝基苯，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤76	符合
苯胺，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤260	符合
2-氯酚，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2256	符合
苯并[a]蒽，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤15	符合
苯并[a]芘，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.5	符合

电子版数据仅供参考，最终以原件为准！

检测项目	检测结果												标准要求	单项判定
	S1 0-0.5m	S1 0.5-1.5m	S1 1.5-3m	S2 0-0.5m	S2 0.5-1.5m	S2 1.5-3m	S3 0-0.5m	S3 0.5-1.5m	S3 1.5-3m	S4 0-0.5m	S4 0.5-1.5m	S4 1.5-3m		
苯并[b]荧蒽，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤15	符合
苯并[k]荧蒽，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤151	符合
䓛，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1293	符合
二苯并[a,h]蒽，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.5	符合
茚并[1,2,3-cd]芘，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤15	符合
萘，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤70	符合
pH（无量纲）	7.03	6.75	7.20	6.92	6.98	7.11	6.75	7.26	7.05	6.83	6.91	7.12	/	/
阳离子交换量，cmol⁺/kg	9.9	11.2	10.2	10.3	9.4	10.7	9.1	9.7	11.1	9.6	10.7	10.0	/	/
锌，mg/kg	131	110	80	36	52	168	147	73	79	230	87	62	/	/
氟化物，mg/kg	6.6	13.8	11.1	10.0	9.5	2.6	3.2	9.3	3.3	5.8	7.2	4.5	/	/
石油烃（C_{10}-C_{40}），mg/kg	12	10	12	11	ND	ND	ND	29	107	135	15	ND	≤4500	符合
苯系物，mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
说明	1、采样时间为2026年6月30日； 2、S1（122.092033° E，37.319596° N）：金威化学（厂区外西南绿化带）； 3、S2（122.100357° E，37.329481° N）：金泓化工（东南侧空地）； 4、S3（122.092035° E，37.319591° N）：威海工业园（江源高分子东侧空地）； 5、S4（122.120100° E，37.339838° N）：研究院大楼； 6、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯； 7、ND含义为检测结果低于检出限。													

电子版数据仅供参考，以纸质版报告为准！

检测项目	检测结果			标准要求	单项判定
	S5 0-0.5m	S5 0.5-1.5m	S5 1.5-3m		
铬（六价），mg/kg	ND	ND	ND	≤3.0	符合
汞，mg/kg	0.053	0.087	0.098	≤8	符合
砷，mg/kg	2.6	4.5	6.9	≤20	符合
镉，mg/kg	0.36	ND	0.08	≤20	符合
铜，mg/kg	23.8	20.9	27.1	≤2000	符合
铅，mg/kg	35	38	35	≤400	符合
镍，mg/kg	10	15	21	≤150	符合
四氯化碳，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.9	符合
氯仿，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.3	符合
氯甲烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤12	符合
1,1-二氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤3	符合
1,2-二氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.52	符合
1,1-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤12	符合
顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤66	符合
反-1,2-二氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤10	符合
二氯甲烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤94	符合
1,2-二氯丙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤1	符合
1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤2.6	符合
1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤1.6	符合
四氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤11	符合
1,1,1-三氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤701	符合
1,1,2-三氯乙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.6	符合
三氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.7	符合
1,2,3-三氯丙烷，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.05	符合
氯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.12	符合
苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤1	符合
氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤68	符合
1,2-二氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤560	符合

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

检测项目	检测结果			标准要求	单项判定
	S5 0-0.5m	S5 0.5-1.5m	S5 1.5-3m		
1,4-二氯苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤5.6	符合
乙苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤7.2	符合
苯乙烯，mg/kg	ND	ND	ND	≤1290	符合
甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤1200	符合
间-二甲苯+对-二甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤163	符合
邻-二甲苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤222	符合
硝基苯，mg/kg	ND	ND	ND	≤34	符合
苯胺，mg/kg	ND	ND	ND	≤92	符合
2-氯酚，mg/kg	ND	ND	ND	≤250	符合
苯并[a]蒽，mg/kg	ND	ND	ND	≤5.5	符合
苯并[a]芘，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.55	符合
苯并[b]荧蒽，mg/kg	ND	ND	ND	≤5.5	符合
苯并[k]荧蒽，mg/kg	ND	ND	ND	≤55	符合
䓛，mg/kg	ND	ND	ND	≤490	符合
二苯并[a,h]蒽，mg/kg	ND	ND	ND	≤0.55	符合
茚并[1,2,3-cd]芘，mg/kg	ND	ND	ND	≤5.5	符合
萘，mg/kg	ND	ND	ND	≤25	符合
pH（无量纲）	6.82	7.03	7.25	/	/
阳离子交换量，cmol$^+$/kg	10.7	11.4	8.9	/	/
锌，mg/kg	68	51	59	/	/
氟化物，mg/kg	3.3	4.7	6.9	/	/
石油烃（C_{10}-C_{40}），mg/kg	ND	18	12	≤826	符合
苯系物，mg/kg	ND	ND	ND	/	/
说明	1、采样时间为2026年6月30日； 2、S5（122.112412° E，37.340874° N）：小北山村； 3、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯； 4、ND含义为检测结果低于检出限。				

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

检测项目	检测结果			标准要求	单项判定
	S6 0-0.5m	S6 0.5-1.5m	S6 1.5-3m	风险筛选值	
pH（无量纲）	6.57	6.84	6.90	/	/
阳离子交换量，cmol⁺/kg	9.4	10.0	8.9	/	/
镉，mg/kg	ND	0.06	0.26	≤0.3	符合
汞，mg/kg	0.104	0.043	0.119	≤2.4	符合
砷，mg/kg	2.8	1.5	1.1	≤30	符合
铅，mg/kg	46	38	27	≤120	符合
铬，mg/kg	25	37	9	≤200	符合
铜，mg/kg	18.1	17.2	16.9	≤100	符合
镍，mg/kg	14	20	4	≤100	符合
锌，mg/kg	74	78	73	≤250	符合
氟化物，mg/kg	8.0	2.3	2.7	/	/
石油烃（C_{10}-C_{40}），mg/kg	12	ND	ND	/	/
苯系物，mg/kg	ND	ND	ND	/	/
检测项目	检测结果			标准要求	单项判定
	S7 0-0.5m	S7 0.5-1.5m	S7 1.5-3m	风险筛选值	
pH（无量纲）	7.32	7.05	6.77	/	/
阳离子交换量，cmol⁺/kg	9.4	9.5	10.2	/	/
镉，mg/kg	0.12	0.17	0.09	≤0.3	符合
汞，mg/kg	0.077	0.106	0.113	≤2.4	符合
砷，mg/kg	4.2	4.2	2.4	≤30	符合
铅，mg/kg	36	25	35	≤120	符合
铬，mg/kg	44	140	166	≤200	符合
铜，mg/kg	25.9	46.7	53.1	≤100	符合
镍，mg/kg	17	92	58	≤100	符合
锌，mg/kg	48	120	103	≤250	符合
氟化物，mg/kg	3.2	3.9	3.2	/	/
石油烃（C_{10}-C_{40}），mg/kg	ND	22	ND	/	/
苯系物，mg/kg	ND	ND	ND	/	/
说明	1、采样时间为2026年6月30日； 2、S6（122.118323° E，37.325523° N）：园区东南部农用地； 3、S7（122.113725° E，37.339963° N）：小北山村东侧农用地； 4、苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯； 5、ND含义为检测结果低于检出限。				

═══本报告结束═══

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！

注 意 事 项

1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。

2、报告涂改无效。

3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。

5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。

6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。

8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。

9、标注〖〗符号的检测设备为租用、借用，未标注〖〗符号的检测设备为自有。

10、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

单 位 信 息

名　　称：山东天弘质量检验中心有限公司

地　　址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电　　话：0631-5322009

网　　址：http://www.c-icc.cn

电子版数据和信息仅供参考使用，请以纸质版报告为准！